

工具

工具

差し替えゲージ棒 (片玉) A



商品コード

08-SGB-KTA-74

サイズ	11.01・11.02・11.03・11.04・ 11.05・11.06・11.07・11.08・ 11.09・11.10・11.11・11.12・ 11.13・11.14・11.15・11.18・ (mm) 11.20・11.25・11.30・11.40・ 11.50・11.60・11.70・11.80・ 11.90・12.00・12.50・12.70・ 13.00
-----	--

差し替えゲージ棒 (片玉) B



商品コード

08-SGB-KTB-74

サイズ	11.01・11.02・11.03・11.04・ 11.05・11.06・11.07・11.08・ 11.09・11.10・11.11・11.12・ (mm) 11.13・11.14・11.15・11.18・ 11.20・11.23・11.25・11.26・ 11.27・11.28・11.29・11.30・ 11.35・11.40・11.45・11.50・ 12.00・12.50・13.00
-----	--

差替ゲージ棒 (つなぎ) A



商品コード

08-SGB-TGA-74

サイズ 6×長さ40mm

差替ゲージ棒 (つなぎ) B



商品コード


◎小 **08-SGB-TGBS-74**

◎中 **08-SGB-TGBM-74**

◎大 **08-SGB-TGBL-74**

サイズ
小: 長さ 60mm
中: 長さ 70mm
大: 長さ 84mm

板ゲージ 11枚組



板ゲージ 11枚組 A
(11.00-12.00)

商品コード

08-IG-11A-74

サイズ	11.00・11.10・ 11.20・11.30・ (mm) 11.40・11.50・ 11.60・11.70・ 11.80・11.90・ 12.00
-----	--

板ゲージ 11枚組 B
(12.00-13.00)

商品コード

08-IG-11B-74

サイズ	12.00・12.10・ 12.20・12.30・ (mm) 12.40・12.50・ 12.60・12.70・ 12.80・12.90・ 13.00
-----	--

板ゲージ 11枚組 C
(13.00-14.00)

商品コード

08-IG-11C-74

サイズ	13.00・13.10・ 13.20・13.30・ (mm) 13.40・13.50・ 13.60・13.70・ 13.80・13.90・ 14.00
-----	--

板ゲージ 11枚組 D
(11.25-14.00)

商品コード

08-IG-11D-74

サイズ	11.25・11.50・ 11.75・12.00・ (mm) 12.25・12.50・ 12.75・13.00・ 13.25・13.50・ 14.00
-----	--

板ゲージ 17枚組 (11.00-15.00)




商品コード

08-IG-17-74

サイズ	11.00・11.25・11.50・11.75・12.00・12.25・ (mm) 12.50・12.75・13.00・13.25・13.50・13.75・ 14.00・14.25・14.50・14.75・15.00
-----	--

釘角度ゲージ A

セル面に優しい面接触!




商品コード

08-KKG-2-74

釘角度ゲージ B

測定しやすい2点接触!



商品コード

08-KKG-3-74

オリジナル製作
注目アイテム
玉&メタル
島設備
スロット設備
玉箱&メタル箱
玉・メタル台車
設備機器
環境設備
備品小物
工具
清掃機器
クリーン用品
防犯設備
ランプ設備
イス関連

精密ゲージ棒セット




商品コード

08-SGB-SET-75

セット内容

ゲージ玉	11.01・11.02・11.03・11.04・11.05・11.06・11.08・11.10・11.12・11.15・11.18・11.20・11.25・11.30・11.40・11.50・12.00・12.50
一体型ゲージ棒	11.03—11.06×1本、11.04—11.08×1本
中間つなぎ	40mm×2本、60mm×2本

上達君風車角度ゲージ



★3つの特徴

- ・風車の上下左右の角度を釘を抜かずに測定可能
- ・角度は上下左右共に0.2測定可能
- ・風車の絡みのバラつきを解消し、スランプ解消

※上下・左右の角度を合わせる。風車釘の頭の中心とゲージの0°ラインを確認。ズれている場合、上下・左右方向に風車を手で傾けます。その後、再度風車ゲージ差込み確認。確認後、ハンマーできちんと決め打ちをします。

商品コード

08-JTK-FKG2-75

風車釘角度ゲージ A



※左右直角0の風車をチェックできます。また、3のゲージ線がありますので、0〜3°までの調整が可能です。

商品コード

08-FKKG-A-75

風車釘角度ゲージ B



※0〜3° 5までの調整が可能です。

商品コード

08-FKKG-B-75

渡り釘角度ゲージ



セット内容 0°、3°、5°、7°

ハンドル L70mm

商品コード

08-WKKG-75

直線渡り釘ゲージ



ゲージサイズ 134%、125%、105%、80%、55%

ハンドル L70mm

商品コード

08-CWKG-75

釘角度ゲージスライド式




セット内容 0°—1°、2°—3°、4°—5°、6°—7°、8°—9°

商品コード

08-KKG-S-75

ワタリ用T型ゲージ

- ★3つの特徴
- ・傷が付きにくいステンレス材使用
 - ・ワタリの長さに対応できるように6種類のサイズ
 - ・セル盤や手を保護する曲面仕上げ



商品コード

08-WTG-75

工具

デジナビ



★釘幅測定をデジタルナビゲーションで!!
デジナビは、ホール、メーカー、販売会社が型式検定の諸元通り、釘幅が適正であるか確認するための釘幅測定器として使用する商品です。

商品コード

08-DGNV-76

サイズ 全長約 150mm

※ヘッド部を釘に当てただけで釘幅を数値表示。
※測定ヘッドが360度回転するので、三角釘などあらゆる釘幅を簡単に測定できます。

ミニ傾斜器 TS-40



商品コード

08-TS40-76

サイズ W40 × D15 × H18mm

※付属品:スペアテープ

角度測定器

傾斜測定器 TSL-600



傾斜測定器
BTSL-400

傾斜測定器
TSL-400

商品コード
08-BTSL400-76

商品コード
08-TSL400-76

サイズ W50 × D20 × H400mm

※傾斜角×0、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0分

商品コード

08-TSL600-76

サイズ W50 × D20 × H600mm(当て木付)

※傾斜角×0、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0分

高精度ツールシリーズ

高精度角度ゲージ



商品コード

08-KKG-76

角度 0~4°、5~9°
金属製 ステンレス 420J2
板厚 2.3mm、角度線

高精度風車ゲージ



商品コード

08-KFG-76

角度 上下左右角度 0°(直角)
金属製 鏡面仕上
板厚 3mm

高精度渡りゲージ



商品コード

08-KWG-76

金属製 ステンレス
板 55mm、80mm、100mm、
(5枚組1セット) 125mm、134mm
ヘアライン加工、取手 滑止ラバー

高精度直角ワイドゲージ



商品コード

08-KCG-76

金属製 ステンレス 420J2、角度線
直角板 10mm、12mm、18mm

オリジナル製作
注文システム

玉&メダル

島設備

スロット設備

玉箱&箱
メダル箱

玉・メダル台車

設備機器

環境設備
備品小物

工具

清掃機器
クリーン用品

防犯設備

ランプ設備

イス関連

オリジナル製作
注目アイテム

玉&メダル

島設備

スロット設備

玉箱&箱

玉・メダル台車

設備機器

環境設備
備品小物

工具

清掃機器
クリーン用品

防犯設備

ランプ設備

イス関連

釘調整棒

商品コード
 ◎大(正) 08-KCB-LS-77
 ◎大(逆) 08-KCB-LG-77
 ◎小(正) 08-KCB-SS-77
 ◎小(逆) 08-KCB-SG-77

サイズ 大:L205mm (柄の長さ:115mm)
 小:L160mm (柄の長さ:115mm)


※大、小ともに正・逆があります。
 ※小は握り部が太く、バーが短い
 特殊加工品。わずかな力で作業
 できます。



釘調整棒 黒檀

商品コード
 ◎正 08-KCB-KS-77
 ◎逆 08-KCB-KG-77


サイズ L155mm (柄の長さ:90mm)



釘起こしドライバー

商品コード
 08-KOD-77

サイズ L250mm (柄の長さ:100mm)



折釘抜ポンチ

差替式

固定式



商品コード
 08-ONP-S-77



商品コード
 08-ONP-K-77



◎替芯
 08-ONP-KS-77

釘バサミペンチ

A型

B型


商品コード
 08-KBP-A-77

サイズ L200mm



商品コード
 08-KBP-B-77


サイズ L160mm



強力ニッパー

商品コード
 08-KNP-77


サイズ L153mm



つき棒

商品コード
 08-TB-77

サイズ L100mm




リードペンチ

大

小

商品コード
 08-LP-L-77

サイズ L200mm



商品コード
 08-LP-S-77

サイズ L160mm



ミニ

商品コード
 08-LP-M-77

サイズ L140mm



穴あきリードペンチ

商品コード
 08-ALP-77


サイズ L155mm



釘抜きプライヤー

商品コード
 08-KNKP-77

サイズ L170mm



本製品 従来品
 本体 本体
 釘 釘
 先端部にくぼみがあり、釘をガッチリとくわえる事が可能。
 ※スクリュー釘・折れた釘・つぶれた釘にも対応

ロック解除レバー

真鍮釘




●標準釘(ストレード)
 ●ネジキリ釘(軟質・硬質・太長)

商品コード
 ◎太 08-SCK-L-77
 ◎細 08-SCK-S-77
 ◎ストレード 08-SCK-ST-77

サイズ L33mm

二段釘




商品コード
 08-NDK-77

サイズ L54mm

工具

ワイヤーストリッパー



商品コード
08-WS-78
サイズ | L230mm

ワイヤーストリッパー PA-30



商品コード
08-WS-PA30-78
サイズ | L170×W80mm

工具セット A



(セット内容)
ニッパー、ラジオペンチ、
プライヤー、半田コテ、
糸ハンダ、プラスドライバ
ー(大・中・小)、マイナ
スドライバー(中)、やすり、
六角レンチセット、ピン
セット、調整棒

商品コード
08-KGS-A-78 サイズ | W245×H150×D50mm


工具セット B



(セット内容)
ニッパー、ラジオペンチ、
ペンチ、プライヤー、モン
キーレンチ、片目片
ロスバナ 10・12・14、
リードペンチ(大)、半田
コテ、糸ハンダ、カッター
ナイフ、ビニールテープ、
ハンマー、折釘抜ポンチ
(固定式)、プラスドライ
バー(大・小)、マイナス
ドライバー、差替えドライ
バーセット、調整棒

商品コード
08-KGS-B-78
サイズ | W410×H300×D70mm


ハンドル槌先バネ入れ器



商品コード
08-HTB-78
セット内容 | バネ入れ器本体、ドライバー(+)、槌先直し

ハンドル固定ベルト

伸縮ベルトをハンドルに巻きつけ、アース線を差し込んで使用します。



商品コード
08-HKB-78
サイズ | W340×D45mm
出荷単位 | 1個
梱包単位 | 1ケース 10本入



小型結束機



商品コード
08-KKK-78
ベルト | W4.5mm (66 ナイロン)
クリップ | ポリアセタール

電源コードや基板の固定など。用途を選ばず結束OK。増し締めレバーを握ればドンドン締まる。片手で操作・引き締めが可能。

圧着端子



商品コード	08-ACRT-CE1-78	08-ACRT-CE2-78	08-ACRT-CE3-78
品名	CE-1	CE-2	CE-3
サイズ	7φ×18mm	10φ×21mm	13φ×28mm

オリジナル製作
注目のアイテム
玉&メダル
島設備
スロット設備
玉箱&メダル箱
玉・メダル台車
設備機器
環境設備
備品小物
工具
清掃機器
クリーン用品
防犯設備
ランプ設備
イス関連

熱着ボンドプロ

商品コード
08-NCB-79

サイズ	210×210×46mm
本体重量	400g(ガスなし)
連続使用時間	約1時間(満充電時)
溶解温度時間	約5分

セット内容
 本体(標準ノズルφ1.8mm)
 グルースティック12本(SHB-15)
 専用ガス(65ml)1本
 ハードケース(330×250×50mm)



インパクトレンチ TW251 DRFX

リチウムイオンバッテリー採用の
コードレスタイプ。
正逆転同トルク。

商品コード
08-TW251-ID-79

セット内容
 本体/バッテリー×2本
 充電器/ケース




どんぴしゃパーフェクト

セル盤傾斜でホール経営が変わる!

- ◆遊技台の木枠と本体を分離せず、遊技台を僅か40秒で設置!
- ◆遊技台取付後の傾斜設定が可能!


●遊技台入替手順



①遊技台をそのまま島に載せる
(枠を分離しない)



②上部レバーを回し遊技台を固定。
遊技台を鍵で開ける




③下部をクランプで固定(2箇所)



④上部をワイヤーで固定。遊技台を
閉める。



⑤セル盤傾斜器(ねぶせパーフェクト)
と専用工具を用いて、遊技台の傾斜
を設定。



商品コード
◎どんぴしゃパーフェクト
08-DNP-PF-79

サイズ	W416×D118×H73(本体)
取付部品	遊技機脱着装置1台 下枠固定用クランプ2個 金属板2個 プラスチックカバー(白)2個
付属品	六角レンチ 遊技機枠短幅用アダプター

どんぴしゃ Ver.3

どんぴしゃの簡易版。トコトンまで、機
能を絞り込み、お客様がお買い求めし易
い価格を実現!



商品コード
08-DNP-V3-79

釘調整台枠

セル盤だけでも釘調整が可能!

- ◆木枠ごと/セル盤のみ、どちらでも
お使いいただけます。
- ◆釘調整の練習用として気軽にお使い
いただけます。
- ◆組立て簡単、ダイヤルナットのみの
簡単作業。

商品コード
08-KCDW-79

サイズ	W650×D6100×H1450mm
フレーム寸法	W530×H840mm



ワンタッチダイチョーホー

パチンコ・パチスロ用

- ◆試し打等、様々な用途にお使いいただけます。




レバーワンタッチで
台の固定OK!

商品コード
08-DCH-OT-79

サイズ	W590×D710×H1530mm
フレーム寸法	W525×H810mm (関東枠・CR機用)



ねぶせパーフェクト



セル盤傾斜に注目してみませんか?
釘の傘を利用し、重力を活用!
気泡管を4本使っており、傾斜器の故障もわかります。

商品コード
08-NBP-79

オリジナル製作
注目アイテム

玉&メダル

島設備

スロット設備

玉箱&箱

玉・メダル台車

設備機器

環境設備
備品小物

工具

清掃機器
クリーン用品

防犯設備

ランプ設備

イス関連

組み合わせハンマー

お好みのヘッドと柄(グリップ)を組み合わせて、オリジナルのハンマーを製作できます。

A ハンマーのヘッド (標準品は⑥の柄とセットになっていますが、他の柄との組み合わせ自由です)

No.	名称	材質	商品コード	ヘッド形状と寸法 (mm)		重量	
ヘッド 1	ステン角	ステンレス	08-KAH-H1-80	4 		14  14	120g
ヘッド 2	ステン丸 (特大)	ステンレス	08-KAH-H2-80	4 		16  15	120g
ヘッド 3	ステン丸 (大)	ステンレス	08-KAH-H3-80	4 		15  13	110g
ヘッド 4	ステン丸 (大) 梨地	ステンレス	08-KAH-H4-80	4 		15  13	110g
ヘッド 5	ステン丸 (小)	ステンレス	08-KAH-H5-80	4 		14  12	80g
ヘッド 6	ステン からかみ	ステンレス	08-KAH-H6-80	3 		15  15	100g
ヘッド 7	ステン からかみ梨地	ステンレス	08-KAH-H7-80	4 		13  14	100g
ヘッド 8	ステン丸 丸	ステンレス	08-KAH-H8-80	8 		15  15	110g
ヘッド 9	ステンU ロング	ステンレス	08-KAH-H9-80	4 		15  16	145g
ヘッド 10	ステンU (大)	ステンレス	08-KAH-H10-80	4 		15  15	125g
ヘッド 11	ステンU (中)	ステンレス	08-KAH-H11-80	4 		14  14	105g
ヘッド 12	ステンU	ステンレス	08-KAH-H12-80	4 		14  15	100g
ヘッド 13	ステンU 梨地	ステンレス	08-KAH-H13-80	4 		14  15	100g
ヘッド 14	真鍮丸 (大)	しんちゅう	08-KAH-H14-80	4 		15  13	120g
ヘッド 15	真鍮 からかみ	しんちゅう	08-KAH-H15-80	3 		14  15	100g
ヘッド 16	真鍮 クローム丸(大)	しんちゅう	08-KAH-H16-80	3 		15  13	120g
ヘッド 17	鉄クローム からかみ	鉄	08-KMH-H17-80	4 		15  15	100g

オリジナル製作
注文システム

玉&メダル

鳥設備

スロット設備

玉箱&メダル箱

玉・メダル台車

設備機器

環境設備
備品小物


工具

清掃機器
クリーン用品

防犯設備

ランプ設備

イス関連



No.	名称	材質	商品コード	ヘッド形状と寸法 (mm)			重量
18	鉄 からかみ (大)	鉄	08-KAH-H18-81	3 $\overline{13}$		$\overline{16}$ 16	130g
19	鉄 からかみ (小)	鉄	08-KAH-H19-81	3 $\overline{14}$		$\overline{15}$ 15	100g
20	鉄 からかみ (小) ミゾ付	鉄	08-KAH-H20-81	3 $\overline{13}$		$\overline{16}$ 16	100g
21	鉄U ミゾ付	鉄	08-KAH-H21-81	4 $\overline{14}$		$\overline{15}$ 14	100g
22	鉄丸 (大)	鉄	08-KAH-H22-81	3 $\overline{15}$		$\overline{15}$ 13	120g
23	鉄丸 (小)	鉄	08-KAH-H23-81	4 $\overline{15}$		$\overline{15}$ 12	80g

B ハンマーの柄 (グリップ)

No.	グリップ 1	グリップ 2	グリップ 3	グリップ 4	グリップ 5	グリップ 6	グリップ 7	グリップ 8	グリップ 9	グリップ 10	グリップ 11	グリップ 12	グリップ 13	グリップ 14
商品コード	08-KAH-G1-81	08-KAH-G2-81	08-KAH-G3-81	08-KAH-G4-81	08-KAH-G5-81	08-KAH-G6-81	08-KAH-G7-81	08-KAH-G8-81	08-KAH-G9-81	08-KAH-G10-81	08-KAH-G11-81	08-KAH-G12-81	08-KAH-G13-81	08-KAH-G14-81
材質	黒檀	黒檀	黒檀	白樫	黒檀	黒檀	白樫 塗り	黒檀	黒檀	黒檀	黒檀	黒檀	黒檀	黒檀
名称	細首 (大)	細首 (小)	細首 (極細)	細首 (小)	ひょうたん	テーパー (中)	テーパー (中)	テーパー (太)	テーパー (小)	こけし (細)	こけし (太)	テーパー	テーパー (太)	ストレート
柄の形状と全長														
形状	楕円 26×21 mm	楕円 24×20 mm	円 16mm	楕円 24×20 mm	円 27mm	楕円 24×20 mm	楕円 24×20 mm	楕円 30×26 mm	楕円 24×19 mm	円 22mm	円 25mm	角 28×17 mm	楕円 26×21 mm	楕円 20×15 mm
全長	220mm	220mm	220mm	220mm	220mm	220mm	220mm	220mm	220mm	220mm	210mm	220mm	220mm	220mm
重量	60g	60g	35g	50g	85g	60g	50g	80g	80g	60g	60g	80g	85g	65g

オリジナル製作
注目アイテム

玉&メダル

島設備

スロット設備

玉箱&箱

玉・メダル台車

設備機器

環境設備
備品小物

工具

清掃機器
クリーン用品

防犯設備

ランプ設備

イス関連