

ランプ設備

ランプ設備

より見やすく!より鮮やかに!
快適プレイをサポートするデータ表示機能

各メーカー呼出しランプ

ARK アーク

綺麗、際立つ、浮び上がる3Dプリズムセグメント



浮び上がる3Dプリセグ

5号機対応

球循環対応表示

パチスロ8ピン入力採用

連荘履歴表示

突然確変対応

省エネ・エコ機能対応

商品コード

◎パチンコ用

◎スロット用

11-ARK-P-104

11-ARK-S-104

■仕様

電源電圧 AC24V

消費電力 最大 24VA

サイズ W420 x H105 x D64mm

ORB オーブ

業界初のLED回転灯搭載



LED回転灯搭載

突然確変対応

パチスロ8ピン入力採用

5号機対応

商品コード

◎パチンコ用

◎スロット用

11-ORB-P-104

11-ORB-S-104

■仕様

電源電圧 AC24V

消費電力 最大 25VA

サイズ W400 x H105 x D61mm

Dual-D デュアルディー

業界初の2画面データ表示



商品コード

◎パチンコ用

11-DUD-P-105

◎スロット用

11-DUD-S-105

■仕様

電源電圧 AC24V

消費電力 最大 23.5VA

サイズ W440 x H140 x D97mm

2画面データ表示

獲得数・払出数同時表示

888プリアントレンズ使用

スウォーズ

超大型ディスプレイ & でかスイッチで「見やすい・分かりやすい・操作しやすい」



突然確変対応

超大型ディスプレイ

5号機対応

業界最大データスイッチ搭載

ニュース配信機能

商品コード

◎パチンコ用

11-SWS-P-105

◎スロット用

11-SWS-S-105

■仕様

電源電圧 AC24V

消費電力 最大 26.5VA

サイズ W420 x H110 x D72mm

スウォーズライト

でかスイッチ & でか表示! 高級感溢れる「ALL LED 表示」



業界最大データスイッチ搭載

5号機対応

突然確変対応

3日間累計スタート・確率を常時表示

商品コード

◎パチンコ用

11-SWSL-P-105

◎スロット用

11-SWSL-S-105

■仕様

電源電圧 AC24V

消費電力 最大 22.5VA

サイズ W420 x H110 x D72mm

オリジナル製作
注目アイテム

玉&メダル

島設備

スロット設備

玉箱&箱

玉・メダル台車

設備機器

環境設備
小物

工具

清掃機器
クリーン用品

防犯設備

ランプ設備

イス関連

オリジナル製作
注目アイテム

玉&メダル

鳥設備

スロット設備

玉箱&箱

玉・メダル台車

設備機器

環境設備
備品小物

工具

清掃機器
クリーン用品

防犯設備

ランプ設備

イスイ関連

超セグ

業界最多、8桁のフルカラーセグメント。
鳥端からの視認性を重視した呼出ランプ



8桁フルカラーセグメント

ラウンド振分け機能対応

大型コールスイッチ搭載

セキュリティリモコン対応

商品コード

◎パチンコ用

11-CSG-P-106

◎スロット用

11-CSG-S-106

仕様

電源電圧 AC24V

消費電力 最大 29VA

サイズ W420 × H135 × D115mm

スウォーズライトTYPE-R

でかスイッチ&でか表示!
継続履歴過去7回表示。



エコモード搭載

進化系ぱちんこ対応

各台計数機システム対応

ピュアグリーンLED使用

商品コード

◎パチンコ用

11-SWS-LTRP-106

◎スロット用

11-SWS-LTRS-106

仕様

電源電圧 AC24V

消費電力 最大 22.5VA

サイズ W420 × H110 × D72mm

アイビー

いいものを低コストで。
省エネ ECO モード搭載他、機能充実の呼出しランプ。



各台計数機対応

省エネECOモード搭載

ワイヤーロック制御標準装備

商品コード

◎パチンコ用

11-IVY-P-106

◎スロット用

11-IVY-S-106

仕様


電源電圧 AC24V

消費電力 最大 14VA

サイズ W380 × H95 × D60mm

デー太郎ランプ 10 (テン)

EL 表示+タッチパネル及び
左右両呼出しボタン搭載。



メッセージ機能

各台計数機連動

左右呼出しボタン

当り方詳細表現機能

ELタッチパネル

イルミネーション

商品コード

◎パチンコ用

11-DRL-10P-107

◎スロット用

11-DRL-10S-107

■仕様

電源電圧 AC24V

消費電力 最大 129VA

サイズ W440 × H115 × D86mm

デー太郎ランプMZ-MAX(メガゼータマックス)

ワイド440の特大ランプ。
業界初のエア機能搭載。



フルカラー7セグ

履歴・日次データ

継続回数・中小ラウンド表現機能

各台計数機連動

イルミネーション

商品コード

◎パチンコ用

11-DRL-MZMP-107

◎スロット用

11-DRL-MZMS-107

■仕様

電源電圧 AC24V

消費電力 最大 20VA

サイズ W440 × H115 × D78mm

デー太郎ランプε(イプシロン)

当日の大当たり回数を派手に演出する高輝度 LED 使用。
グラフも大きく見やすさ UP。



フルカラー7セグ

履歴グラフ

呼出タイマー

イルミネーション

平均継続回数

履歴・日次データ

各台計数機連動

商品コード

◎パチンコ用

11-DRL-EP-107

◎スロット用

11-DRL-ES-107

■仕様

電源電圧 AC24V

消費電力 最大 16.6VA

サイズ W440 × H115 × D78mm

オリジナル製作
注目アイテム

玉&メダル

島設備

スロット設備

玉箱&箱

玉・メダル台車

設備機器

環境設備
備品小物

工具

清掃機器
クリーン用品

防犯設備

ランプ設備

イス関連

オリジナル製作
注目アイテム

玉&メダル

島設備

スロット設備

玉箱&箱

玉・メダル台車

設備機器

環境設備
備品小物

工具

清掃機器
クリーン用品

防犯設備

ランプ設備

イスイ関連

デー太郎ランプXX(ダブルエックス)

ECO 機能搭載で、「リーズナブル・シンプル・見やすい」呼出しランプ。



平均継続回数

当り方詳細表現機能

履歴グラフ

履歴・日次データ

エコ機能

イルミネーション

商品コード

◎パチンコ用

11-DRL-XXP-108

◎スロット用

11-DRL-XXS-108

■仕様


電源電圧 AC24V

消費電力 最大 13.5VA

サイズ W440 × H97 × D60mm

ネオプラス

様々なデータがわかる、多機能呼出しランプ。イルミネーション表示も明瞭かつ美しく彩ります。



エコレベル機能

初当率表示機能

画面切替表示機能

各機種対応イルミネーション

商品コード

◎パチンコ用

11-NEO-PSP-108

◎スロット用

11-NEO-PSS-108

■仕様

電源電圧 AC24V

消費電力 最大 111.9VA

サイズ W400 × H108 × D60mm

イーエルエーワン EL-A1

業界最大級美光レンズ搭載。ホールをダイナミックかつアーティスティックな輝きで演出。



イルミネーション

継続回数付履歴グラフ

3種類エコモード搭載

マルチ7セグ

各台計数機対応

多種情報表示

商品コード

◎パチンコ用

11-EL-A1P-108

◎スロット用

11-EL-A1S-108

■仕様

電源電圧 AC24V

消費電力 最大 18VA

サイズ W436.8 × H106.8 × D71.2mm

ラウンドカウンター R-1

パチンコをより楽しく！
特殊な大当たり回数を振り分けカウントします。



商品コード
11-RC-R1-109

仕様

電源電圧	AC24V (50/60Hz)
消費電力	6VA
サイズ	W128×H82×D29mm

- ▲面換+設定でマニアック表示可能
- ◆出玉有り大当たり(16R) や出玉無し大当たり(突確) などの特殊な大当たり回数を振り分けすることができます！
- ◆最新6回までの大当たり継続回数を表示
- ◆本日の継続回数比率をグラフで表示
- ◆シート変更でマニアックデータ(継続率・平均継続回数・過去最高継続回数・時短引戻率)に変更可

アピッテル/アピデカ (累計大当たり表示器)

島・コーナーの累計大当たりを音と数字でアピール(アピッテル)
ホール全体の累計大当たり回数を表示(アピデカ)




商品コード
◎アピッテル **11-APTR-109**



商品コード
◎アピデカ **11-APDK-109**

◆アピデカは、ホール全体の累計大当たり回数を表示。アピッテルは島やコーナーの累計大当たりを音と数字でアピール。またアピッテルは不正を感じた際、警報音と点滅表示でお知らせします。

◎アピッテル	電源	AC100V
	サイズ	W348×H109×D50mm
	重量	1.6kg
◎アピデカ	電源	AC100V
	サイズ	W548×H163×D50mm
	重量	3kg



データ表示器 DIGI 太郎 (デジ太郎)

新スタイルプレート式データ表示器

獲得数(持玉)箱数表示

先端虹色イルミネーション

台選別のお客様へのデータ表示

商品コード
11-DG-109




製品特長

- ◆プレート(札式)で、離れた個所からも見やすい表示。
- ◆2桁表示部には、「フルセグ」を搭載。
- ◆先端イルミネーション部では、多彩な表現が可能。
- ◆デジ太郎対応の呼出ランプとは、コネクターを2つ接続するだけの簡単接続。
- ◆別売りの「デジ太郎制御BOX」を接続することで、対応外の呼出ランプに接続可能。
※島ランプ制御BOXを使用した場合は、呼出ランプとの連動した点灯・点滅は行えません。
- ◆各台計数機と接続することで、持玉数を表示可能!! 併せて箱数表示も行えます。
※接続可能な各台計数機については、お問い合わせください。

オプション

◎デジ太郎制御BOX



デジ太郎対応呼出ランプ以外にデジ太郎を接続する中継器です。こちらを使用することにより、各社ランプに接続可能となります。

◎設定用リモコン



データ表示機能(※下記表示はパチンコ使用時)

箱数・大当たり回数・確変回数



継続回数・大当たり回数・初当たり回数




大当たり回数・大当たり間スタート回数



箱数・獲得個数



設置イメージ



仕様

電源電圧	AC24V ± 10% (呼出ランプ又はデジ太郎制御BOXより供給)
消費電力	呼出ランプ接続時: 10VA (5W) / 台 (呼出ランプの消費電力に加算して下さい) デジ太郎制御BOX接続時: 12VA (6W) / 台
外形寸法・重量	W430×H140×D80mm・約 760g
最大接続台数	呼出ランプ接続時: 呼出ランプの接続台数による デジ太郎制御BOX接続時: 最大30台
ワンタッチ接続可能機種	デジ太郎ランプ MZ・デジ太郎ランプ Z・デジ太郎ランプ 888・デジ太郎ランプ 8 ※呼出ランプがデジ太郎対応 Ver. のソフト搭載の場合のみとなります。

オリジナル製作
注目アイテム

玉&メダル

島設備

スロット設備

玉箱&箱

玉・メダル台車

設備機器

環境設備
小物

工具

清掃機器
用品

防犯設備

ランプ設備


イス関連

ランプ設備

表示灯

●ルミ輝

◆洗練されたフォルムで、ホールをスタイリッシュに彩る！



商品コード
◎横型スタンドタイプ
11-RT-Y-110

■仕様

電源電圧 AC24V
消費電力 最大 8VA
サイズ (横型) W415 × H106.5 × D87.2mm
(縦型) W50 × H305 × D47.5mm

商品コード
◎縦型スタンドタイプ
11-RT-T-110



●LAPIS (ラピス)

◆超高輝度 LED タイプ
◆幅405mm の大迫力レンズ
◆高さ5段階 & 傾斜3段階調整可能



商品コード
11-LAP-110

■仕様

電源電圧 AC24V
消費電力 最大 6.5VA
サイズ W405 × D106 × H166 (Max216) mm



●流星 / 流星 II

◆流星 (単体動作可能タイプ) ◆流星II (ワンタッチ接続タイプ)
多彩な点滅パターン デー太郎ランプaにワンタッチ接続可能。
(ハード点滅仕様になります)



商品コード
◎流星

11-RS-110

◎流星II


11-RS-2-110

■仕様

電源電圧 AC24V
消費電力 10VA (20台接続時:200VA)
サイズ W250 × D91.8 × H123 × φ64mm

●彗星 / 彗星 II

◆彗星 (単体動作可能タイプ) ◆彗星II (ワンタッチ接続タイプ)
多彩な点滅パターン デー太郎ランプaにワンタッチ接続可能。
(ハード点滅仕様になります)



商品コード

◎彗星

11-SS-110

◎彗星II

11-SS-2-110

■仕様

電源電圧 AC24V
消費電力 10VA (20台接続時:200VA)
サイズ W380 × D80 × H119/143/167mm (高さ3段階)

●オパール

やわらかいシールドでホールを包み込むラウンドカット



商品コード

◎オパール

11-OP-110

◎オパール(ロングスタンド)

11-OP-LS-110

■仕様

電源電圧 AC24V
消費電力 最大 8VA
サイズ W300 × D120 × H113mm
ロングスタンドタイプ:W300 × D120 × H218mm

●ロングスタンドタイプ

●サファイヤ

島全体をキリッと引き締めるスクエアカット



商品コード

◎サファイヤ

11-SF-110

◎サファイヤ(ロングスタンド)

11-SF-LS-110

■仕様


電源電圧 AC24V
消費電力 最大 8VA
サイズ W250 × D115 × H105mm
ロングスタンドタイプ:W250 × D115 × H210mm

◎ロングスタンドタイプ

代表ランプ

● BROTE (ブローテ)

- ◆ 超高輝度 LED タイプ
- ◆ 12分割レンズのインテリア代表ランプ



商品コード

11-BR-111

■仕様

電源電圧	AC24V
消費電力	最大 9W
サイズ	W79 × D432 × H387mm

代表ランプ島組込型

- ◆ 4モードから選択可能
- ◆ ランプユニットはコネクター接続



商品コード


11-SK-DL-111

■仕様

電源電圧	AC100V
消費電力	90W (6灯時)
サイズ	W89 × D26 × H126mm (制御部)

● ピオニー DL

- ◆ デザインと煌めきを一新した豪華版
- ◆ 3色LED仕様



ピオニーDL設置例



商品コード


11-PO-DL-111

■仕様 (ピオニー DL)

電源電圧	AC24V
消費電力	5.5VA
サイズ	W65×D25×H94mm (制御部)

● ピオニー KL

- ◆ 視認性を兼ね備えたベストセラー



- ◆ どの島でも合う重厚感あるボディ
- ◆ サービス表示標準装備で最大5入力可能
- ◆ 島端にひとつで、どこからでも視認可能
- ◆ 妻板など薄い部分への取付けも可能

商品コード

11-PO-KL-111

■仕様 (ピオニー KL)

電源電圧	AC24V
消費電力	4VA
サイズ	W65×D25×H94mm (制御部)

代表ランプ & LED 装飾ユニット

● ピオニー TE

- ◆ 複数の代表表示に対応
- ◆ イルミパターン変更可能
- ◆ 既存島にも取付可能



■仕様

電源電圧	AC24V
消費電力	5VA (250mm) / 20VA (1,050mm)
サイズ	W89×D26×H126mm (制御部) W50×D43×L250~2050mm (表示部) W65×D25×H94mm (島端制御部)

商品コード

11-PO-TE-111

回転灯

● コロニー L (LED) ● ステピナコロニー



商品コード

11-CL-L-111



商品コード

11-SP-CL-111

- ◆ 一斉点灯機能を標準装備した回転灯
- ◆ 10秒間一斉回転機能標準装備
- ◆ 玉切れの心配のない LED タイプ (コロニー L)

■仕様

電源電圧	AC24V
消費電力	最大 8VA (コロニー L) / 最大 17VA (ステピナコロニー)
サイズ	W98 × D132 × H237mm (金具部除く)

モーターレス LED 回転灯

● ニコ UFO

- ◆ 玉箱の盗難防止や各種演出等多様に対応!

電池式



商品コード

○レッド	11-UFO-R-111
○イエロー	11-UFO-Y-111
○ブルー	11-UFO-B-111
○グリーン	11-UFO-G-111

■仕様

定格電圧	3V (単 3 × 2)
サイズ	H75 × φ 76mm

● ニコミニ

- ◆ 小型で明るく LED だから省エネ!



商品コード

11-NK-MN-111

■仕様

定格電圧	DC12V・AC/DC24V・AC100V・AC200V
サイズ	H98 × φ 45mm

オリジナル製作
注目アイテム

玉&メダル

島設備

スロット設備

玉箱&箱

玉・メダル台車

設備機器

環境設備
小物

工具

清掃機器
クリーン用品

防犯設備

ランプ設備

イス関連

ランプ設備

双方向通信システムワンタッチオーダー

プレイヤーは席に座ったままでワゴンカウンターにドリンクなどの注文ができます。また「自押し」や「玉箱」など、ホールスタッフへの依頼も可能です。

自動音声でお知らせができます！

- ホールスタッフにはインカムでお知らせ
- ワゴンスタッフにはトランシーバーでお知らせ



●液晶ホスト

●プリンターと接続できます

●小型プリンター

●受注チケット

5 コース 126 票台
おののきシステム Ver. 1.26
スロットコート
2007/10/01 (月) 15:30



●スウォーズ専用6メニュー

商品コード

○スウォーズ専用6メニュー

11-WO-6M-112



●スウォーズ専用8メニュー

商品コード

○スウォーズ専用8メニュー

11-WO-8M-112

●メニューアイコン一覧 (その他さまざまなメニューアイコンがございます)



メダル補給



おしぼり



ドリンク



食事休憩



みみせん

■仕様

電源電圧

タッチパネル式ホスト：AC100V
端末表示部：AC24V

サイズ

タッチパネル式ホスト：幅 924×高さ 250×奥行 228mm
端末表示部 (8メニュー)：幅 132×高さ 90×奥行 26mm
端末表示部 (4メニュー)：幅 128×高さ 82×奥行 31mm

サイドビジョンDD+ (台間テレビ)

商品コード

11-SVDD-P-112

滞留率 UP の秘策！

店休なし、島改造無しで設置できます。
サンドと台の間隙間を利用、簡単設置！！



サイドビジョン導入における3つのメリット

- ①スポーツイベント時などの集客低下対策
- ②イベントや新台情報などを即時にお客様へお届け
- ③豊富なスペシャルコンテンツで滞留率UP！

■仕様

画面サイズ 7インチ

電源 DC24V

本体サイズ W183×H120×D26mm

●パチンコ・スロットどちらでも設置OK！



パチンコ設置例



スロット設置例



●情報コンテンツ展開例



全画面拡張表示

サイドビジョンDD mini (台間テレビ)

商品コード

11-SVDD-M-112

サイドビジョンDD+と同等の機能を、
コンパクトサイズで実現！

ボタンタッチで右サイドの内容を全画面に拡張し、
より詳細な情報をディスプレイ全域で表示できます



各キャリア用の携帯電話アダプターをご用意しております。



■仕様

画面サイズ 4.1インチ

電源 DC24V

本体サイズ W126×H92×D29mm




トランス




●M30/ACB-W

●NR300C ●NR350C ●NR1000TC



●NW Tタイプ/TCタイプ/Cタイプ



●NT-50

商品コード

◎300VA-MT-M30

11-TR-3MM-113

◎NT50

11-TR-NT50-113

◎NW500C

11-TR-NW50-113

◎NW1000T

11-TR-NW10T-113

◎300VA-M30/ACB-W

11-TR-3MAW-113

◎NR300C

11-TR-NR30-113

◎NR1000TC

11-TR-NR10TC-113

◎NW1000TC

11-TR-NW10TC-113

◎350VA-M35/ACB

11-TR-3MA-113

◎NR350C

11-TR-NR35-113

◎NW1000C

11-TR-NW10C-113

◎NW2000T

11-TR-NW20T-113

仕様

製品名	サイズ	重量
300VA-MT-M30	直径 103 × 高さ 72mm	2.6kg
300VA-M30/ACB-W	直径 103 × 高さ 72mm	2.6kg
350VA-M35/ACB	直径 103 × 高さ 72mm	2.8kg
NT50	幅 79 × 高さ 76.8 × 奥行 85mm	1.0kg
NR300C	幅 145 × 高さ 106 × 奥行 76mm	3.0kg
NR350C	幅 114 × 高さ 98 × 奥行 114mm	3.2kg
NW500C	幅 165 × 高さ 83 × 奥行 229mm	5.1kg
NR1000TC	幅 175 × 高さ 85 × 奥行 195mm	8.5kg
NW1000C	幅 165 × 高さ 83 × 奥行 229mm	7.8kg
NW1000T	幅 165 × 高さ 83 × 奥行 229mm	7.82kg
NW1000TC	幅 165 × 高さ 83 × 奥行 229mm	7.9kg
NW2000T	幅 188 × 高さ 92 × 奥行 264mm	12.3kg

周辺機器

●万能フリッカーリレー

電圧・接点・光センサーなどの入力に対し、リレー接点や電圧で出力でき、状況によりスイッチ切り替えて出力が点灯・点滅・ワンショット・延長(10秒)と選べる、便利な多目的リレーです。

商品コード

11-BFR-113

仕様

電源電圧	AC24V
消費電力	1W
入力	接点、電圧 (AC/DC8~24V)
出力	リレー接点 (AC125V3A/DC30V3A) 電圧 (DC30V0.05A)
サイズ	W47 × D25 × H72mm



●2分岐リレー

1接点入力に対し、2回路の接点出力を持つ分岐リレーです。接点出力が足りないときの増設に利用します。

商品コード

11-2BR-113

仕様

電源電圧	AC24V
消費電力	1W
入力	接点
出力	リレー接点 (AC125V0.6A/DC24V2A)
サイズ	W47 × D25 × H72mm



●ハンディーボード


呼び出しランプやコンピュータなどの付加装置と機械台との間に設置すると、機械台を交換する際、機械台メーカー専用のハーネスを交換するだけで簡単に配線ができ、交換作業の簡略化が可能です。

商品コード

11-HB-113

仕様

入力	各機械メーカー用ハーネス
出力	オープンコネクタ
サイズ	W47 × D12 × H46mm



●電圧アダプター


電圧をフォトカプラ接点に変換します。入力側はカプラ(日圧EH)になっており入力電圧AC/DC8~24Vまで広範囲にわたって動作します。

商品コード

11-DA-113

仕様

入力	電圧 (AC/DC8~24V)
出力	フォトカプラ接点 (DC30V0.01A)
サイズ	コードの長さ: 1,130mm



●Pパチ 配線接続簡易化部品



- ◆皮をむかないため、圧着が不要。圧着失敗ありません。
- ◆入れ替え作業の時間短縮が可能。
- ◆購入後のコストが削減できます。
- ◆ランプ or コンピュータ接続配線部分はコネクタのため、台移動の場合はコネクタの抜き差しでそのまま移動。

商品コード

11-PP-113